



專業的安全防護解決方案

我們的產品與服務



我們的公司、市場及客戶

自1889年以來，德爾格這個名稱在全世界各地，就象徵著安全呼吸，並且成為監測與防護人類生命的代名詞。以醫療和安全為核心的德爾格集團在同業中居於領先地位。在124個國家設有分公司與代理商，全球超過1萬名以上的員工，隨時為您提供建議、技術支援，及售後服務。

德爾格目前在亞太地區成立已逾40年，在澳洲、中國大陸、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、南韓、台灣、泰國等都設有直接的營業據點。我們有超過450名員工，為廣大客戶提供即時技術支援。

身為安全防護技術的先鋒與全球領導者，德爾格專注於設計最具創新精神、最具實用價值的監測及保護生命的解決方案。我們的產品涉及氣體監測和呼吸防護，累積120多年的研發經驗與深厚技術，已成功地將技術應用到下列相關領域：

酒精檢測及毒品檢測

適用於工業作業環境、警察執勤、與醫療領域。全球許多警察都拿Dräger酒精偵測器來準確測試駕駛呼出氣體的酒精含量。

火災與連續氣體監控系統

提供完整的系統規劃、設計、建置，整合控制器與監控軟體。

供氣系統

客製化供氣系統，包括空氣壓縮機、空氣灌充平台、連結系統…等，提供固定式與攜帶式裝置的選擇。

救災模擬訓練系統(Training Gallery)、維修工作間(Workshop)

專為消防救援人員、專業安全管理人員設計，可模擬、控制災害情境的訓練設備。

軍用與專業潛水系統

在潛水作業方面，我們專業的開放式/內循環式密閉潛水設備、氧氣增壓幫浦、和呼吸系統，贏得了海軍和專業打撈團隊的青睞。應用於化學武器戰爭中的核生化戰劑檢測系統、及核生化(NBC)防禦系統，則被應用於政府單位與民防組織，防禦恐怖攻擊。



消防與緊急應變

德爾格的自給式空氣呼吸器，廣為世界上許多消防救援人員熟知。我們不僅生產碳纖複合材質氣瓶、空氣呼吸器，也提供消防救援頭盔、通訊系統、化學防護衣、氣體偵測器、紅外線熱像測溫儀、火場無線通訊控制面板。

此外，身為呼吸設備的專家，我們也提供客製化設計的多用途救災模擬訓練設備 (Training Gallery)、火災閃燃模擬設備 (Fir Simulator)，在一個可被控制的環境下，來訓練緊急應變團隊。

石油化工

探勘石油、精煉，以及生產有機、無機化合物，都會對環境產生潛在威脅。為了儘可能減少這類危害，世界上很多大型石油化學公司，都依賴Dräger的產品進行監測，保護操作人員和設備，遠離日常操作、年度歲修、或突發事件產生之有毒氣體或可燃性氣體的危害。

船運業

Dräger不僅為船運業提供全方位的安全產品，針對一些亞洲港口，可以透過我們的全球通訊網路，直接且迅速地取得產品。

半導體和電子業

氣體檢測系統專門用於檢測低濃度氣體，保障工廠安全和產品品質。

公共事業

Dräger安全產品大量被應用於電子通訊、電力、水處理、瓦斯或天然氣配管等行業。對於如何在侷限空間中操作使用氣體偵測器、呼吸器和逃生設備，我們可以提供整套的培訓課程。



ST-9527-2007

D-10149-2009



Pac 3500/5500單一氣體偵測器

可偵測空氣中的CO、H2S或O2。不需更換感測器，可使用兩年不需保養。IP65、抗電磁干擾。感測器反應靈敏迅速。功能測試模式定期提醒使用者檢查校正情況。資料記錄器可儲存60筆事件。聲光及震動警報，及儀器與電池壽命預警功能。

ST-1743-2005



Pac 7000單一氣體偵測器

可偵測空氣中的CO、H2S、O2、CO2、SO2、NH3、Cl2、HCN、NO2、PH3、有機氣體等。IP65、抗電磁干擾。可更換感測器，無限使用壽命。CO量測範圍高達1999ppm。聲光及震動警報，TWA和STEL警報。可儲存7200筆數據。具功能測試模式。

St-2431-2003



PacIII 單一氣體偵測器

30多種隨插即用的電化學式感測器，主機可任意更換感測器，可測氧氣及50多種有毒有害氣體。體積小、重量輕、簡單的三鍵操作。大顯示螢幕、連續顯示氣體濃度。A1、A2兩階段警報。維修保養成本低。可選配資料儲存與傳輸功能。

ST-7452-2005



X-am 2000四用氣體偵測器

X-am 2000可偵測 1-4 種氣體(Ex、O2、CO、H2S)，適合侷限空間使用。該儀器重量輕、體積小、可單手操作。外殼防護等級高達IP67。聲光及震動三重警報功能。功能測試迅速，且只須少量氣體即可進行功能測試。

ST-4980-2005



X-am 3000四用氣體偵測器

X-am 3000 可檢測空氣中的 H2S、CO、O2、可燃氣體和蒸氣。防護等級高達IP65。可選配內建幫浦，採樣距離為10米。可選配資料記錄器，可儲存40小時的氣體測量值和警報值。

ST-1639-2007



X-am 5000 五用氣體偵測器

X-am 5000 可偵測CO、O2、H2S、CO2、Cl2、HCN、NH3、NO2、PH3、SO2等有毒有害氣體，及有機蒸氣等在內的1-5種氣體。Ex感測器可量測0-100% LEL 和0-100Vol.-%甲烷濃度。外殼防護等級高達IP67。可選配外接幫浦，採樣距離長達20米。



D-27703-2009

D-27784-2009



X-am 5600 多用氣體偵測器
X-am 5600可偵測多達6種氣體，使用壽命長達8年。採用單一或雙重紅外線感測器，可檢測易爆物質或CO₂，可結合電化學感測器準確測量氫氣，適用於存在爆炸性氣體的場所(0區)。可選配外接幫浦，測量距離長達20米、IP67防護等級。

D-23617-2009



X-Zone 5000 無線傳輸多種氣體監測系統
與X-am5000/5600搭配使用，可偵測1-6種氣體。可連接多達25台X-Zone形成無線防護網，兩台設備間最遠傳輸距離為100米。IP67，適用於爆炸性氣體的場所。內建幫浦吸引式，量測距離最遠可達45米。可與其他警報設備連動，使用時間長達120小時。

ST-67-2006



X-am 7000多用氣體偵測器
有30多種感測器可供選擇，可同時偵測多達5種氣體。可裝3個電化學式感測器，與2個觸媒燃燒式、紅外線式、或光離子式感測器。選配內建幫浦，採樣距離為45米。選配鵝頸探棒可測漏可燃性氣體。選配內建資料儲存器，可儲存3000筆數據。IP67。

ST-9477-2007



External Pump for X-am 1/2000/5000 外接式抽氣幫浦
X-am 1/2000/5000專用外接式抽氣幫浦，採樣距離長達20米。可搭配各式探棒、採樣管、過濾器使用，適合侷限空間、桶槽、管線洩漏偵測應用。

總公司

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1 23560 Lübeck,
Germany

台灣分公司

台灣德爾格安全防護設備股份有限公司
www.draeger.com

台北業務單位

235 新北市中和區中正路
868-5號12樓
TEL: +886 2 2223 6388
FAX: +886 2 2223 2258

新竹維修中心

300新竹市金山11街102號
TEL: +886 3 577 5871
FAX: +886 3 563 0538

麥寮維修中心

638雲林縣麥寮鄉
橋頭村新民街64號
TEL: +886 5 691 5518
FAX: +886 5 691 5536