Dräger FPS 7000
Atemschutzvollmaske

Die Atemschutzvollmasken-Serie Dräger FPS 7000 zeichnet sich durch ein hohes Maß an Sicherheit und optimalen Tragekomfort aus. Durch ihr bewährtes Design und die verschiedenen Größen bietet sie einen dichten und angenehmen Sitz. Die Kombination der Maskenpassform mit der Geometrie der Sichtscheibe bietet Ihnen ein großes Sichtfeld.

Dräger

Technik für das Leben

Dräger FPS 7000

Großflächige Sichtscheibe (180° Winkel)
Optimale Sicht bei verschiedensten Aufgaben. Scheibe aus Polycarbonat (optional auch mit Beschichtung).

5-Punkt-Bänderung / Adapter
Schnelles und einfaches An- und Ablegen. Auch erhältlich mit S-fix/ Q-fix Adaptern für den Einsatz als Masken-Helm-Kombination.

Komfortable und sichere Passform
Doppelrahmen mit dreifacher Dichtlinie, sicherer Schutz und dichter Sitz bei unterschiedlichsten Gesichtsformen durch 3 Maskengrößen.

Vielseitiger Anschluss
Bietet die Kompatibilität und sichere Anwendung mit Rd40-Filtern, Gebläserfiltergeräten, Pressluftatmer oder Airlinesystemen.

Zubehör
Kommunikationseinheit FPS-COM 5000 / FPS-COM 7000.
Restdruckanzeige (HUD).
IMD und UCF FireCore.

Produktvorteile

Großes Sichtfeld

Mit der Atemschutzvollmaske FPS 7000 behalten Sie auch in schwierigen Situationen den Überblick. Ein großes Sichtfeld ermöglicht Ihnen einen großen Blickwinkel durch die verzerrungsfreie Polycarbonat-Sichtscheibe. Diese ist mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich und beschlägt nicht dank einer durchdachten Luftzirkulation.

Optimale Passform

Die ergonomische Kopfbänderung und der doppelte Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie sorgen für einen sicheren und angenehmen Sitz bei den verschiedensten Gesichtsformen und Gesichtskonturen. Auch ein leichtes und schnelles An- und Ablegen der Maske wird durch die Kopfbänderung ermöglicht. Darüber hinaus ist der Maskenkörper entweder aus hautfreundlichem EPDM oder Silikon erhältlich für optimalen Schutz bei verschiedenen Anwendungen und Anforderungen.

Masken-Helm-Kombination

Bei Nutzung von Masken-Helm-Kombinationen bieten die speziell für die FPS 7000 entwickelten S-fix und Q-fix Adapter noch mehr Sicherheit. Kombiniert man zum Beispiel den Dräger HPS 7000 Feuerwehrhelm mit der Atemschutzvollmaske, verhindert die optional erhältliche und patentierte Dräger Q-fix Verbindung die ungewollte Entriegelung der Verbindung.

Modular

Die Atemschutzvollmaske ist nicht nur sicher und angenehm zu tragen, sondern auch flexibel an Ihre Anforderungen anpassbar. Ob Funk, Sprachverstärker oder Head-up-Display – alles ist in die Atemschutzvollmaske optional integrierbar:

Zum Beispiel passen sich die Kommunikationssysteme Dräger FPS-COM 5000 und Dräger FPS-COM 7000 dem Design und der Ergonomie der Atemschutzvollmaske an. Je nach Anforderung können unterschiedliche Module gewählt werden - für eine optimale Kommunikation im Einsatz.

Eine weitere Option ist ein integriertes Head-up-Display, das Ihnen den Restdruck Ihres Pressluftatmers direkt in der Maske anzeigt.

Dräger UCF FireCore und FPS In-Mask-Display

Bessere Orientierung und Lageeinschätzung durch die innovative Helm-getragene Wärmebildkamera UCF FireCore. Sie besteht aus zwei separaten Komponenten: Einem Kameramodul, das an den Helm der Einsatzkraft befestigt wird, und einer Anzeige (FPS IMD = In-Mask-Display), die in die Atemschutzvollmaske FPS 7000 integriert ist. Beide Komponenten sind drahtlos miteinander verbunden.

Systemintegration

Durch die Möglichkeit die Atemschutzvollmaske mit verschiedenen Anschlussstücken, aber auch verschiedenen Tragesystemen in Form von Bänderung oder Helm-Adaptern zu wählen, bindet sich die Atemschutzvollmaske optimal in Ihre persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Helm, Maske und Atemschutzsystem (Pressluftatmer, Kreislaufgerät oder auch Filter etc.) ein.

Details

D-5026-2024

Dräger FPS 7000 ESA mit
PSS LDV ESA

D-5025-2024

Dräger FPS 7000 RA mit
X-plore 8000 Schlauch

D-5024-2024

Dräger FPS 7000 RA mit
X-plore 9500 Maskenanschluss

D-5023-2024

Dräger FPS 7000 RA mit
PSS LDV Rd40

D-5022-2024

Dräger FPS 7000 P mit
PSS LDV Push-In

Systemkomponenten

D-17019-2024

Dräger PSS AirBoss

Der Dräger PSS AirBoss bietet erstklassige Ergonomie und ist zudem eines der leichtesten Atemschutzgeräte für Feuerwehrkräfte. Dank der Erkenntnisse von Feuerwehren aus der ganzen Welt sowie technischer Innovationen haben wir ein Pressluftatmersystem entwickelt, das noch sicherer und sauberer ist, damit Sie leichter und länger atmen können.

D-1552-2022

Dräger UCF FireCore

Die innovative hands-free Wärmebildkamera Dräger UCF FireCore gibt Ihnen auch unter schwierigsten Bedingungen eine dauerhafte Sicht auf Ihre direkte Umgebung. So können Sie sich schneller und sicherer orientieren und profitieren von einem verbesserten Situationsbewusstsein.

D-8700-2019

Dräger FPS-COM 5000

Weil im Einsatz keine Zeit für Missverständnisse bleibt: Die Kommunikationseinheit Dräger FPS-COM 5000 wurde speziell für die Atemschutzvollmaske Dräger FPS 7000 entwickelt und sorgt für eine klare Verständigung per Sprachverstärker oder Funkgerät – selbst unter extremen Bedingungen.

D-9339-2014

Dräger C-C440

Kontrolleinheit mit großer Push-to-Talk-Taste für eine leichte Bedienung des Funkgerätes. Stabile und robuste Bauweise nach IP67/ MIL-STD-810G. Speziell für den Einsatz mit Chemikalienschutzanzügen entwickelt. ATEX-Versionen erhältlich.

Systemkomponenten

D-1361-2021

Dräger Quaestor 8000

Alle statischen und dynamischen Prüfungen des Dräger Quaestor 8000 laufen automatisch ab. Gesteuert durch die bewährte Protector-Software erfolgt jede Prüfung intuitiv. Sie garantiert dem Anwender somit eine hohe Effizienz durch Komfort und Schnelligkeit.

D-2265-2024.tif

Dräger X-plore Rd40 Filter

Die Dräger X-plore Rd40 Atemschutzfilter reinigen die Atemluft wirkungsvoll von einer Vielzahl an Schadstoffen und sind dabei besonders wirtschaftlich. Die Filter ermöglichen einen niedrigen Atemwiderstand und sind mit allen Halb- und Vollmasken mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1 einsetzbar.

D-2244-2022

Dräger HPS 7000

Der universelle Dräger HPS 7000 Feuerwehrhelm setzt entscheidende Standards: mit seinem sportlich-dynamischen Design, der ergonomischen Passform und Komponenten, die ihn zu einer multifunktionalen Systemlösung machen. Damit bietet er Ihnen ein optimales Schutzkonzept bei allen Einsätzen.

Zubehör

ST-567-2002

Tragedose Mabox II

Statt in einer Maskentasche lassen sich die Dräger Atemschutzvollmasken auch in der Mabox II (klein) Tragedose lagern oder auch mitführen.

ST-414-2003

Maskenbeutel Protex

Anstatt in einer Tragedose lassen sich die Vollmasken auch in einem Maskenbeutel ›Protex‹ verstauen.

ST-9504-2006

Maskenbrille

Für Brillenträger lässt sich die Dräger FPS 7000 problemlos mit den Maskenbrillengestellen ausstatten.

ST-9907-2006

Dräger FPS 7000 Head-up Display (HUD)

Einer der vielen Vorteile der Dräger FPS 7000 Atemschutzvollmaske ist die Möglichkeit, sie mit einem Head-up Display (HUD) auszustatten. Immer im Sichtbereich ermöglicht das HUD die einfache Überwachung des Restdrucks in der Flasche per LED-Statusanzeige im Sichtfeld des Geräteträgers ohne Blick auf die Druckanzeige.

Zubehör

D-43054-2012

Schweißerschutz FPS 7000

Der Schweißerschutz FPS 7000 bietet in Kombination mit einer Atemschutzvollmaske und passenden Filtern die optimale Lösung für sichere Schweißarbeiten. Diese besteht aus dem Schutzschild sowie einem Adapter für gängige Vorsatzscheiben und Schweißer-Schutzfilter nach DIN EN 166. Ohne den Adapter ist der Schutzschild für Gläser im Format 4,5" x 5,25" geeignet.



ST-14936-2008

Adapter für Schweißerschutz

Der Adpater für Schweißerschutz ermöglicht die Verwendung von gängigen Vorsatzscheiben und Schweißschutzfilter nach DIN EN 166 im Schweißerschutz.

D-44729-2015

DAISYquick Reinigungstücher

Reinigungstücher zur schnellen Entfernung von Schmutz, ohne die Maske anzugreifen.

D-5990-2018

›Klar-Pilot‹ Gel

Antibeschlagmittel, das zusätzlich aufgetragen werden kann, um ein mögliches Beschlagen der Sichtscheibe zu verringern.

Verwandte Produkte

D-4991-2024

Dräger FPS 7000 RP

Die Dräger FPS 7000 RP Vollmaske ist speziell für die geschlossene Kreislaufatmung konzipiert. Das moderne Design bietet Ihnen ein großes, optimiertes Sichtfeld, während die Verfügbarkeit verschiedener Größen einen bequemen und sicheren Sitz sicherstellt. Der integrierte Wischer und das optionale Hydratationssystem bieten Ihnen zusätzlichen Komfort bei längerer Tragezeit.

D-13629-2010

Dräger Panorama Nova

Die Atemschutzvollmaske Panorama Nova erfüllt die höchsten Anforderungen an Schutz, Dichtsitz und Qualität. Seit Jahrzehnten weltweit bewährt, steht die Atemschutzvollmaske für absolute Zuverlässigkeit beim Schutz der Atemwege und Augen.

Technische Daten

Maskenkörper	hautfreundliches und flexibles Silikon oder EPDM (dermatologisch getestet)
Kopfbänderung	5-Punkt Anbindung, mit großer Auflagefläche am Hinterkopf, alternativ Haarnetz
Masken-Helm-Kombination	2-Punkt-Anbindung für Dräger HPS 7000 entweder mit Dräger Q-fix (mit Sicherungsknopf) oder mit Dräger S-fix (ohne Sicherungsknopf) Verbindung
Größe	Maskenkörper in 3 Größen (S, M und L) mit Innenmaske in 3 verschiedenen Größen (1, 2, 3) kombinierbar
Scheibe	Polycarbonat-Visier mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich
Anschlussstück	RA, PE, ESA, P
Gewicht (g)	ca. 600 (differiert je nach Version)
Zulassung	EN 136 Kl. 3+, EN 137 Typ 2 vfdb 0810-02 (RA, PE, ESA) DIN 58610 (MHK)

Bestellinformationen

Dräger FPS 7000 Serie*

Anschluss	Material	Größe (Maske/ Innenmaske)	Sichtscheibe	Adaptionssystem	Sachnummern
RA	EPDM	M2	PC	EPDM	R56310
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57823
	Silikon	M2	PC	Si	R56332
PE	EPDM	M2	PC	EPDM	R56426
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57828
ESA	EPDM	M2	PC	EPDM	R56307
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57827
P	EPDM	M2	PC	EPDM	R56200
	EPDM	M2	PCas	EPDM	R57820
	EPDM	M2	PC	S-fix	R56309
	Silikon	M2	PC	Si	R56331

* Weitere Varianten ebenfalls erhältlich. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren zuständigen Ansprechpartner.

PC - Polycarbonat
PCas - Polycarbonat - Scheibe mit Anti-Kratz-Beschichtung
Si - Silikon
S-fix - Masken-Helm-Kombination mit Standard-Verbindung

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
0800 882 883 0
+49 451 882-2080
info@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
+43 1 609 04 0
+43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
+41 58 748 74 74
+41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Sie finden Ihren regionalen Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

100258 | 01.110 | Änderungen vorbehalten | © 2025 Drägerwerk AG & Co. KGaA