SPC 4800
Tuta antispruzzo

Che si tratti di lavori di decontaminazione, manutenzione o interventi in spazi ristretti, Dräger SPC 4800 protegge da liquidi organici e inorganici, virus, batteri e particelle radioattive. Certificata come tuta di protezione di tipo 3, 4, 5 e 6, garantisce un'efficace protezione dagli schizzi. Grazie al facciale elastico, già collaudato nelle tute di protezione chimica (CPS) di classe superiore, e ai guanti e calzari integrati, offre un elevato livello di protezione, assicurando al tempo stesso comfort e piena libertà di movimento.

Dräger

Tecnologia per la vita

SPC 4800

Morbido facciale elastico
Facciale elastico flessibile e dal design ergonomico, per un elevato comfort e una tenuta sicura con le maschere a pieno facciale

Guanti integrati nella tuta
Guanti integrati con maniche e polsini per una maggiore protezione

Calzari sempre integrati
Dotata di flap copristivali per una vestibilità comoda e sicura

Cappuccio protettivo
Copre la testa e il collo per una protezione ottimale

Cerniera posteriore con patta protettiva
Cerniera posteriore orizzontale con patta protettiva per una protezione elevata contro i rischi provenienti dal lato anteriore

Disponiobile anche nella versione ESD (opzionale)
Speciali calzari appositamente progettati per garantire la sicurezza durante le operazioni in aree a rischio di esplosione

Tessuto morbido per tute CLF
Materiale flessibile altamente protettivo

Vantaggi

Integrazione perfetta del respiratore

SPC 4800 integra un facciale leastico sviluppato internamente da Dräger, già ampiamente collaudato nella gamma di tute a tenuta di gas Dräger CPS. Morbido, flessibile e dalla forma ergonomica, aderisce comodamente al viso ed è progettato specificatamente per l'uso con maschere a pieno facciale. La guarnizione costituisce un'interfaccia affidabile, priva dei punti di pressione tipici dei modelli convenzionali, che offre una protezione costante e un elevato comfort di indossabilità, anche durante gli interventi prolungati.

Protezione superiore – certificata e testata

SPC 4800 è certificata come dispositivo di protezione di tipo 3, 4, 5 e 6, a conferma della sua capacità di proteggere da particelle, spray, schizzi di liquidi e getti di liquido a bassa pressione. Dräger effettua test approfonditi sui dati di permeazione che vanno ben oltre i requisiti della norma EN e comprendono un'ampia gamma di acidi inorganici concentrati, soluzioni alcaline e sostanze chimiche liquide organiche. L'elevato livello di protezione è garantito anche in tutti i punti di giunzione. I guanti e i calzari sono integrati in modo permanente nella tuta, tutti fissati con polsini che garantiscono una tenuta ermetica ai liquidi uniforme. La tuta è di fatto una barriera protettiva affidabile, dalla testa ai piedi.

Massimo comfort grazie al materiale CLF ultraleggero

Un'efficace protezione contro gli agenti chimici spesso comporta un minore livello di comfort, poiché i materiali spessi e rigidi limitano i movimenti e generano rumore a ogni passo. Il nostro laminato CLF con supporto in fleece, progettato e prodotto in Germania, è stato sviluppato per rispondere a queste esigenze e combina un elevato livello di protezione a morbidezza e flessibilità eccezionali. Grazie al peso inferiore a un chilogrammo, la tuta completa agevola, anziché ostacolare, il personale durante operazioni fisicamente impegnative come la decontaminazione o la manutenzione.

Apertura posteriore per la massima protezione frontale

Nella maggior parte degli ambiti operativi e delle applicazioni, l'esposizione ai rischi chimici interessa prevalentemente la parte frontale del corpo. Proprio dove il rischio di esposizione è maggiore, l'integrità della tuta raggiunge il massimo livello. Per questo motivo, SPC 4800 è dotata di una cerniera posteriore, che mantiene l'intera superficie frontale priva di aperture potenzialmente in grado di compromettere la barriera protettiva. Una patta di copertura aggiuntiva protegge la cerniera stessa, incrementando il grado di protezione nel punto di chiusura.

Design ESD

Le scariche elettrostatiche rappresentano un grave rischio negli ambienti sensibili. La tuta è dotata di serie di un rivestimento interno con trattamento antistatico che protegge chi la indossa dall'accumulo di cariche elettrostatiche dall'interno. Per l'impiego nelle aree ESD designate è disponibile una versione antistatica dedicata, dotata di calzari appositamente progettati per dissipare le cariche elettrostatiche.
Conforme alla norma EN 1149 per le proprietà elettrostatiche, questa versione garantisce una protezione affidabile senza richiedere l'implementazione di ulteriori misure antistatiche.

Dettagli

D-20108-2025

SPC 4800 (arancione)

D-20106-2025

SPC 4800 (arancione) con PSS AirBoss (SCBA)

D-20093-2025

SPC 4800 (verde oliva)

D-20089-2025

Facciale elastico

D-20090-2025

Guanti integrati nella tuta

D-20092-2025

Calzari antistatici integrati nella tuta

Componenti del sistema

D-13077-2010

Gilet Dräger Comfort Vest

Prestazioni incrementate fino a quattro ore, senza necessità di preparativi o di una logistica complessa: quanto la temperatura sale, Dräger Comfort CVP 5220 è sempre pronto all'uso, poiché svolge da solo l'azione rinfrescante. Questo significa: nessun pre-raffreddamento, nessuna immersione in acqua, nessun rischio dovuto alla circolazione di aria potenzialmente pericolosa e nessuna perdita di tempo.

D-119-2025

Dräger X-plore 6300

Dräger X-plore 6300 è la maschera a pieno facciale efficiente ed economica, pensata per utenti attenti al risparmio, ma che non vogliono scendere a compromessi in termini di comfort e qualità. Questa maschera sostituisce la Panorama Nova Standard, una maschera usata con successo da decenni a livello mondiale, il cui design è stato modificato e migliorato con colori nuovi e un codice a barre integrato.

D-4985-2024

Dräger FPS 7000

La serie di maschere a pieno facciale Dräger FPS 7000 è caratterizzata da un elevato grado di sicurezza e da un comfort ottimale. Grazie al design collaudato e alla disponibilità di diverse misure, garantisce un'aderenza sicura e confortevole. La forma ergonomica e la visiera che elimina le distorsioni assicurano un ampio campo visivo.

D-2220-2024.png

Dräger X-plore 5500

Dall'industria chimica e metallurgica all'automotive, dalla cantieristica navale ai servizi di pubblica utilità e alla gestione dei rifiuti, la maschera a pieno facciale Dräger X-plore 5500 è la soluzione ideale per gli ambienti in cui, oltre a un elevato livello di protezione delle vie respiratorie, sono indispensabili anche la protezione degli occhi e una visione nitida.

Componenti del sistema

D-3457-2023

Dräger X-plore 8500

Lavorare in ambienti pericolosi richiede attrezzature per la protezione delle vie respiratorie robuste e affidabili. Il respiratore a filtro assistito X-plore 8500 offre una protezione respiratoria senza compromessi contro particelle, gas e vapori combinati, garantendo al contempo un elevato comfort d'uso e un'assenza totale di resistenza respiratoria. Il sistema X-plore 8000 offre una grande versatilità grazie a un'ampia gamma di filtri, dispositivi di protezione per la testa, opzioni di trasporto e altri componenti.

D-3469-2023

Dräger X-plore 8700

Nelle aree di lavoro a rischio di esplosione esistono requisiti particolari per i dispositivi di protezione individuale, come la protezione delle vie respiratorie. Grazie alla certificazione ATEX e alle sue funzioni di sicurezza specifiche, il sistema filtrante a ventola X-plore 8700 rappresenta il compagno ideale per operare in atmosfere a rischio di esplosione. Il sistema offre una protezione affidabile contro particelle, vapori e gas, garantendo al contempo un elevato comfort d'uso, anche nelle zone Ex 1, 2, 21 e 22.

D-5780-2026

Dräger X-plore 9x00 e PAS X-plore

La serie Dräger X-plore 9x00 è concepita per applicazioni industriali leggere e fornisce una protezione respiratoria confortevole e a□dabile. Grazie a caratteristiche quali l'esclusiva funzione di riduttore di flusso e autotest, gli operatori possono godere di maggiore comfort operativo, sicurezza e flessibilità.

D-1843-2025

Dräger PSS AirBoss

Dräger PSS AirBoss offre la migliore ergonomia della sua categoria ed è uno dei respiratori più leggeri da indossare durante i soccorsi antincendio. Le esperienze apprese dai Vigili del Fuoco di tutto il mondo e le più recenti innovazioni tecnologiche sono confluite nella progettazione di un sistema SCBA ancora più sicuro e pulito per farvi respirare più facilmente e più a lungo.

Componenti del sistema

D-1625-2021

Dräger PAS Lite

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un respiratore semplice, resistente e facile da usare, l'autorespiratore (SCBA) Dräger PAS Lite riunisce in un unico dispositivo affidabilità, comfort e prestazioni elevate, oltre a un'eccellente durata utile e a una manutenzione minima.

Accessori

ST-5692-2004

Stivali in nitrile-P

Stivali per Vigili del Fuoco con puntale antischiacciamento; forniscono una protezione eccellente contro perforazioni, tagli e abrasioni. Massimo comfort; disponibili nelle misure da 43 a 50.

2-321-95

Stivali in PVC per CPS/SPC

Stivali di sicurezza in PVC con puntale rinforzato e soletta antiperforazione in acciaio, disponibili nelle misure da 43 a 48.

ST-6202-2006

Guanti in cotone

Maggiore igiene grazie al guanto opzionale da indossare al di sotto dei guanti di protezione da sostanze chimiche.

Prodotti correlati

D-60-2026

Dräger SPC 4400

Protezione dagli schizzi certificata secondo i tipi 3, 4, 5 e 6, con una resistenza affidabile testata oltre i requisiti previsti dalle norme.
Dräger SPC 4400 si adatta alle diverse attività da svolgere grazie a due opzioni di materiale ed è compatibile con qualsiasi sistema di protezione delle vie respiratorie. I tessuti innovativi e morbidi riducono al minimo il peso e il rumore.

D-13088-2010

Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 è una tuta di protezione contro le sostanze chimiche, ad uso limitato, per applicazioni industriali e operazioni a bordo di navi che prevedono l'esposizione a sostanze gassose, liquide o solide pericolose.

Dati tecnici

Materiale	CLF - Prodotto in Germania	Fleece laminato su supporto
Dati di permeazione	Il database Dräger VOICE, costantemente aggiornato, fornisce informazioni affidabili sulla resistenza alle sostanze chimiche: www.draeger.com/voice	
Omologazioni	EN 14605	Requisiti UE per gli indumenti protettivi di tipo 3 e 4
	EN ISO 13982-1	Requisiti UE per gli indumenti protettivi di tipo 5
	EN 13034	Requisiti UE per gli indumenti protettivi di tipo 6
	EN 1073-2	Requisiti UE per abbigliamento di protezione contro contaminazione radioattiva
	EN 14126	Requisiti UE per gli indumenti protettivi contro gli agenti infettivi
	EN 1149	Requisiti UE per gli indumenti protettivi - proprietà elettrostatiche

Ordini

Tute e taglie	**S (162-170 cm)**	**M (168-176 cm)**	**L (174-182 cm)**	**XL (180-188 cm)**	**XXL (186-194 cm)**	**XXXL (192-200 cm)**
SPC 4800, arancione	R63493	R63494	R63495	R63496	R63497	R63498
SPC 4800 ESD, arancione	R63417	R63418	R63419	R63420	R63421	R63422
SPC 4800 ESD, verde oliva	3702569	3702568	3702567	3702566	3702565	3702564

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi. La proprietà intellettuale dei marchi commerciali riportati nel presente documento è dei rispettivi proprietari. I marchi commerciali possono essere di proprietà di Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) o di una sua affiliata solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione del presente materiale. Per informazioni sullo stato aggiornato dei marchi commerciali Dräger, visitare www.draeger.com/trademarks.

Sede centrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Italia
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
+39 02 45 87 21
infoitaly@draeger.com

Svizzera
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
+41 58 748 74 74
info.ch@draeger.com

Per contattare l'ufficio vendite locale consultare l'indirizzo: www.draeger.com/contact

1104557 | 0.35 | Con riserva di modifiche | © 2026/07/22 Drägerwerk AG & Co. KGaA