Dräger Alcotest® 6820 med Etilotest

Dräger Alcotest® 6820 med este o versiune specială a seriei testate Dräger Alcotest®. Alcoolscopul a fost proiectat pentru aplicații de diagnosticare pentru care este necesar marcajul CE pentru produse medicale și oferă o varietate de funcții care facilitează practicile zilnice din domeniul medical.

Dräger. Tehnică pentru viață.

Beneficii

Aprobat ca dispozitiv medical

Dräger Alcotest® 6820 med prezintă un marcaj CE conform cu directiva UE 93/42/EWG pentru dispozitive medicale. Prin urmare, Dräger Alcotest 6820 med, respectă toate cerințele pentru utilizarea în operații chirurgicale, în camera de gardă și pentru terapia de substituție cu metadonă.

Tehnologie sofisticată

Senzorul electrochimic DrägerSensor oferă rapid rezultate fiabile, chiar și în cazul unui conținut ridicat de alcool. Rezistența la suflare este redusă, prin urmare, testul poate fi folosit, de asemenea, în cazul în care persoana testată prezintă un volum respirator scăzut. Ajustarea automată măsoară debitul respirator și adaptează volumul minim în așa fel încât aerul este preluat adânc din plămâni. Se poate folosi chiar colectarea declanșată manual pentru persoanele care nu sunt conștiente. Dispozitivul afișează rezultatele testului pe un afișaj grafic cu lumină de fundal, LED-uri în culori diferite și semnale sonore.

Sigur și igienic

Dispozitivul respectă cerințe maxime de igienă. Aici este inclus un aplicator bucal brevetat de unică folosință, cu supapă de blocare a returului. O altă caracteristică este reprezentată de distanțier, care preîntâmpină contactul direct dintre buze și dispozitiv. La finalizarea testului, aplicatorul bucal poate fi îndepărtat rapid, sigur și igienic de pe dispozitiv.

Manipulare facilă

Instrumentul nu este mai mare ca un buzunar de cămașă și este ușor de folosit. Mustiucul poate fi montat rapid și sigur. Datorită formei ergonomice speciale, dispozitivul poate fi folosit atât de dreptaci, cât și de stângaci.

Înregistrarea rezultatelor testului

Dräger Alcotest 6820 med prezintă o memorie de 2.000 de rezultate de testare. Prin intermediul unei interfețe optice, rezultatele pot fi imprimate pe Dräger Mobile Printer sau transferate pe un PC.

Consum redus de energie

Dispozitivul este alimentat cu două baterii alcaline AA de 1,5 V, suficiente pentru aproximativ 1.500 de teste efectuate la temperatura camerei. Alternativ, se pot folosi două baterii NiMH reîncărcabile de 1,2 V. Acestea pot fi încărcate în interiorul dispozitivului.

Accesorii

D-28757-2009

Mușțiucuri

Mușțiucuri sunt furnizate în pachete de 100, 250 și 1.000 de bucăți, cu supapă de blocare a returului.

ST-8404-2006

Dräger Mobile Printer

Dräger Mobile Printer imprimă rezultatele de măsurare ale testelor privind concentrația de alcool și droguri din respirație direct la fața locului.

ST-210-2004

Husă de piele

Husă de piele de culoare neagră sau galbenă pentru fixare pe curea

D-1111-2014

Geantă pentru sistem

Geantă pentru Alcotest® 6820 med și Dräger Mobile Printer

Accesorii

D-9486-2014

Alimentare electrică

Baterii alcaline pentru Alcotest® 6820

D-12913-2009

Alimentare electrică

Încărcător pentru încărcarea bateriilor NiMH în Dräger Alcotest® 6820

ST-14738-2008

Cablu de încărcare de 12 V

Încărcător auto

D-12910-2009

Cablu de conectare PC cu interfață USB

Cablu USB pentru transferul de date

Produse asociate

D-42702-2015

Aparatul Dräger DrugCheck® 3000

Utilizați dispozitivul de identificare a drogurilor Dräger DrugCheck® 3000 pentru a afla în decurs de câteva minute dacă o persoană a consumat recent anumite droguri. Testul de identificare a drogurilor compact şi rapid, cu prelevare de salivă, oferă rezultate fiabile și ușor de realizat. Dispozitivul nu necesită alimentare cu energie electrică și poate fi utilizat oriunde.



D-54720-2012

Dräger DrugTest® 5000

Sistemul de analizare a drogurilor Dräger DrugTest® 5000 este compus din sistemul de prelevare a probelor Dräger DrugTest® 5000 Test-Kit și aparatul de analiză Dräger DrugTest® 5000 Analyzer. Astfel aveți totul la îndemână, atunci când aveți nevoie de o primă certitudine la fața locului.

Date tehnice

Principiu de măsurare	Senzor electrochimic
Gamă de măsurare	0 – 2,5 mg/l
Condiții de prelevare a probelor (măsurare automată)	La sfârșitul probei de respirație
	Debit respirație: > 3 l/min
	Volum respirație: > 0,3 l
Precizie de măsurare	0 – 0,5 mg/l: ±0,008 mg/l
(deviație standard cu soluție standard de etanol)	> 0,5 mg/l: ±1,7 % din valoarea măsurată
Variația sensibilității în funcție de condițiile de mediu	În mod uzual, 0,4 % din valoarea măsurată pe lună
Sensibilitate încrucișată față de gaze anestezice	Niciuna
Interval de calibrare	6 luni
Memorie	Spațiu pentru memorarea ultimelor 2.000 teste cu numărul, data și ora testului
Test funcțional Săptămânal	(recomandat)
Dimensiuni (Î x L x A)	Cca. 65 mm x 147 mm x 39 mm
Greutate	Cca. 260 g
Alimentare electrică	2 baterii alcaline de 1,5 V (Mignon, LR6, AA), cca. 1.500 măsurători la temperatura camerei, sau 2 baterii reîncărcabile NiMH de 1,2 V (Mignon, LR6, AA)
Interfață	pentru transmisia datelor pe un PC
Clasificare conform cu Directiva 93/42/CEE, Anexa IX	Instrument de măsurare: Clasa I cu funcție de măsurare Mușticuri: Clasa I
Cod UMDNS	17-475
Conformitate CE	Directiva EMC 93/42/EWG pentru dispozitive medicale

Informații pentru efectuarea de comenzi

Dräger Alcotest® 6820 med (Instrument de măsurare, 3 aplicatoare bucale, baterii, curea de mână și geantă)		83 26 270
Aplicatoare bucală (100 bucăți) cu supapă de blocare a returului		68 11 055
Baterie alcalină		13 35 804
Baterie NiMH reîncărcabilă		18 90 092
Alimentare electrică pentru încărcarea bateriilor NiMH în interiorul Dräger Alcotest® 6820 med		83 16 991
Încărcător auto		83 20 252
Geantă pentru sistem		83 19 330
Soluție standard de etanol 1,21 g/l pentru test funcțional (500 ml)		67 28 838
Diagnoză, program PC pentru comunicarea cu Dräger Alcotest® 6820 med		83 17 915
Cablu de conectare PC		83 19 715
Dräger Mobile Printer	Standard	83 19 310
	Sistem modular	83 19 340
Hârtie de imprimantă (5 role), perioadă de valabilitate 7 ani		83 19 002
Cablu de comunicații pentru imprimantă cu Mini-USB pentru utilizarea cu Dräger Mobile Printer		83 18 657

Observații

Observații

9105 664 | 18.04-1 | HQ | Sub rezerva modificărilor | © 2018 Drägerwerk AG & Co. KGaA

SEDIUL CENTRAL AL CORPORAȚIEI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

ROMANIA
Dräger Safety Romania SRL
Str. Danielopolu Nr 42A
Sector 1
014134 Bucureşti
Tel: +40 21 250 91 68
Fax: +40 21 250 90 91
office.bucuresti@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Localizați reprezentantul dumneavoastră regional la: www.draeger.com/contact