


ASÍ ES LA VENTILACIÓN

Evita® V800
Evita® V600



Nuestra misión: mejorar los resultados en cuidados intensivos



41 % de los pacientes que reciben ventilación artificial durante al menos 14 días sobrevivirán al año siguiente.¹

Como su especialista en Áreas Críticas, nos centramos en reducir las tasas de mortalidad en la UCI. Nuestra meta es apoyar los resultados del paciente y mejorar la satisfacción del personal de la UCI mediante tecnologías conectadas y servicios que ayuden a conseguir los objetivos terapéuticos con mayor rapidez y seguridad.

EVITAR LA DEBILIDAD ADQUIRIDA EN LA UCI

- Comenzar el procedimiento de destete lo antes posible para ayudar a reducir el tiempo de ventilación.
- Estimular la respiración espontánea, para ayudar a ejercitar los músculos respiratorios y poder realizar actividades de movilización temprana.
- Mejorar la gestión de la sedación y optimizar las interacciones con el paciente.

EVITAR LOS DAÑOS COGNITIVOS

- Proporcionar un entorno confortable y protector que ayude a su paciente a sentirse tranquilo y relajado.
- Convertir la UCI en un entorno de curación y permitir al paciente sentirse más cómodo en un ambiente acogedor para los familiares.



PREVENCIÓN DE VALI / SDRA

- Proteja los pulmones con estrategias de ventilación personalizadas.
- Apoye la respiración espontánea en todo momento, gracias a una transición fluida desde una ventilación controlada a una con contribución del paciente.
- Mejore los resultados clínicos gracias a la toma de decisiones basadas en información de diversas fuentes.

1) Damuth et al. Lancet Respir Med 2015



Todas las estrategias



Evita® V800



Evita® V600

LA VENTILACIÓN MÁS AVANZADA

Los equipos Evita le han brindado apoyo durante más de 25 años con estándares de alta calidad, la capacidad para configurar y ampliar su máquina, así como capacitación de vanguardia y conceptos de servicio. Experimente el nuevo nivel de funcionamiento de los respiradores.

Evita V800 y Evita V600 combinan una ventilación de alto rendimiento con un diseño estético, brindando un funcionamiento rápido y eficiente. Suponen tanto un primer acercamiento a una ventilación pulmonar protectora, como una parte integral de las unidades de cuidados intensivos centradas en el paciente.

de ventilación combinadas en un solo dispositivo



ETAPAS DE LA RESPIRACIÓN

Tan no invasivo como sea posible, tan invasivo como sea necesario: descubra la versatilidad y variedad de nuestras herramientas de tratamiento en las distintas etapas de la respiración asistida, que le permiten administrar terapias de ventilación mecánica protectora en su UCI.

PREVENCIÓN

Evitar la intubación el máximo tiempo posible ayuda a disminuir las probabilidades de que los pacientes desarrollen neumonía asociada al ventilador (NAV).

ESTABILIZACIÓN

Estabilizar a su paciente es fundamental para proteger sus pulmones de posibles complicaciones como los daños pulmonares asociados con el ventilador (VALI), que podrían causar lesiones pulmonares agudas (ALI) o el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).

RETIRADA DEL VENTILADOR

Retirar eficazmente la ventilación del paciente disminuye la incidencia de ALI o SDRA.

RECUPERACIÓN

Garantizar un destete exitoso e impedir la reintubación mejora las condiciones de recuperación de su paciente.

Conozca más acerca de las etapas de la respiración artificial y familiarícese con las diferentes estrategias y metas terapéuticas de la ventilación mecánica: draeger.com/respiratorycare

Una interfaz de usuario clara que le guía



MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Manejo rápido y seguro incluso en las condiciones más estresantes gracias a un acceso intuitivo al menú de configuración y a sus datos clínicos.
- Registro completo de todos los datos de paciente, alarmas y tendencias, que pueden exportarse fácilmente gracias a la interfaz USB.
- Cambio entre las distintas configuraciones de visualización con un solo toque.
- Las guías paso a paso le permiten familiarizarse con cada uno de los procedimientos.

UNA INTERFAZ DE USUARIO EXCELENTE

- Lectura y navegación sencillas, gracias a la nueva conceptualización por colores y la pantalla táctil de cristal.
- Un funcionamiento seguro e intuitivo apoyado por un sistema operativo tipo tablet y submenús de acceso fácil.
- La luz de la alarma parpadea en el color de la correspondiente prioridad de alarma, y es visible en cualquier dirección (360°).



TRASLADO DE PACIENTES

- No se requiere cambiar de ventilador durante el traslado del paciente.
- Utilice el dispositivo de forma independiente en traslados intrahospitalarios gracias a unidades externas de suministro de gas y electricidad.
- El acoplamiento de cama permite desplazar al paciente en su propia cama con total seguridad.

Permitir una movilización temprana



MOVILIZACIÓN TEMPRANA

La movilización temprana del paciente ayuda a disminuir la probabilidad de aparición de delirios así como a reducir la duración de la estancia en la UCI. Además, los estudios demuestran que el coste de la atención también se reduce y, lo que es más importante, se observa una mejoría en la independencia funcional del paciente tras el alta ^{2), 3), 4)}. Es por ello que resulta fundamental contar con dispositivos de conexión flexible que respalden las estrategias de movilización individuales de sus pacientes.

2) Ely E.W. et al., Delirium in mechanically ventilated patients: validity and reliability of the confusion assessment method for the intensive care unit

3) Salluh J.I.F. et al., Outcome of delirium in critically ill patients: systematic review and meta-analysis

4) Kamdar B.B. et al., Joblessness and Lost Earnings after Acute Respiratory Distress Syndrome in a 1-Year National Multicenter Study

Ventilación pulmonar protectora personalizada



VENTILACIÓN PULMONAR PROTECTORA

Nuestras numerosas herramientas de tratamiento le ayudan a implementar su estrategia de ventilación pulmonar protectora.

- Los Evita de nueva generación brindan ventilación protectora para los pulmones de adultos, niños y neonatos, ya sea de tipo invasivo, no invasivo u oxigenoterapia.
- Observe directamente el estado respiratorio del paciente mediante funciones de monitorización y diagnósticas, como Smart Pulmonary View o la maniobra de flujo lento.
- Los nuevos ventiladores Evita, en combinación con el monitor de función pulmonar PulmoVista® 500, le permiten visualizar los efectos adversos de la ventilación mecánica.
- Herramientas como QuickSet® y PressureLink apoyan una ejecución segura y efectiva de la maniobra de reclutamiento. Las tendencias a tiempo real (breath by breath) apoyan la toma de decisiones terapéuticas.
- El volumen espiratorio final y la eliminación de CO₂ se mantienen en perfecto equilibrio, gracias al modo PC-APRV con función AutoRelease®, incluso frente a una mecánica respiratoria y patrones de flujo espiratorio cambiantes.
- La medición integrada de CO₂ (VCO₂, VTCO₂, Rampa Fase 3, Vds/VTe) apoya la gestión de la ventilación y mejora la seguridad del paciente.

Destete rápido y eficaz

OPCIÓN SINCRONIZADA PARA UN DESTETE RÁPIDO Y EFICAZ.

- El protocolo clínico automatizado SmartCare®/PS estabiliza la respiración espontánea del paciente dentro de una cómoda ventana de ventilación fisiológica, a la vez que reduce de forma automática la asistencia respiratoria.
- La variabilidad aumentada en la respiración espontánea, que se consigue gracias a los soportes de presión variable (PS variable) o proporcional (PPS), imita a la variabilidad en respiraciones normales. Los efectos positivos de estas opciones permiten mejorar la función pulmonar y reducir el riesgo de daños pulmonares asociados a la ventilación (VALI).
- Los modos AutoFlow® o Volumen Garantizado mantienen volúmenes tidales estables incluso cuando fluctúen los parámetros de distensibilidad, resistencia e inducción de la respiración espontánea. Esto reduce el riesgo de sobredistensión e insuflación insuficiente y protege al pulmón frente a la hiper e hipoinflación.
- La compensación automática de tubo (ATC®) compensa la resistencia artificial en las vías aéreas y es compatible con todos los modos de ventilación.
- Valoración rápida y sencilla del procedimiento de destete mediante herramientas integradas como RSBi, P0.1 y NIF.



D-11157-2019

hasta un 40 %

SmartCare/PS® es el único modo de ventilación que acorta el tiempo de destete⁵ (hasta un 40 %) y la estancia en la UCI.



D-11156-2019

5) F. Lellouche et al.; Am J respir Care Med Vol 174, 2006 + Cochrane Library Número 6 de 2013

Conectividad y servicios integrales

CONECTIVIDAD

Nuestra visión del futuro de las Áreas Críticas es un entorno en el que los dispositivos médicos están interconectados formando un sistema. La interoperabilidad entre los distintos dispositivos puede ayudar a evitar errores médicos prevenibles, así como ineficiencias potencialmente graves.

El nuevo protocolo de red estandarizado llamado SDC hace posible la conectividad dinámica en el hospital, lo que garantizará la interoperabilidad de los equipos médicos.

El primer paso que hemos implementado para la conectividad es a través de CC300:

- Exportación total de datos HL7 a HIS a partir de cualquier dispositivo: intercambio fiable de datos de gran calidad en un formato estandarizado entre dispositivos médicos y EMR.
- Conectividad abierta preparada para futuras actualizaciones: comunicación estandarizada y segura entre dispositivos médicos, con un alto nivel de ciberseguridad.



D-26652-2018

SERVICIOS DE COBERTURA TOTAL DURANTE TODO EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Con el fin de garantizar un alto rendimiento de nuestros ventiladores a lo largo de todo el ciclo de vida, proporcionamos conocimientos y habilidades exclusivas al instalar y dar mantenimiento a sistemas Dräger adaptados específicamente a las necesidades de su hospital. Ofrecemos un servicio técnico que va más allá de un mantenimiento convencional de los equipos, englobando un amplio abanico de prestaciones antes, durante y después de la instalación de las unidades que ha adquirido:

- Catálogo de servicios: mantenimiento de los dispositivos
- Servicio profesional: p.ej. consultoría IT e integración de sistemas
- Formación sobre nuestros productos y servicios: p.ej. formación para las aplicaciones
- Servicio multimarca: mantenimiento para todo su equipamiento médico, independientemente del fabricante
- Servicios digitales: p.ej. servicios basados en red y análisis de los datos de los dispositivos (no todos los elementos de la cartera de servicios están disponibles en todos los países)



D-111-2019

Accesorios

que complementan nuestra nueva familia Evita

Para mayor comodidad durante la ventilación, la mascarilla oronasal ClassicStar® plus para NIV cuenta con un suave reborde de silicona con forma anatómica como interfaz de sellado en la cara del paciente. La mascarilla no contiene BPA ni PVC.



D-10393-2016

La gama de circuitos respiratorios coaxiales de Dräger ofrece una interfaz flexible entre el paciente y el dispositivo Dräger. Para mantener al mínimo el riesgo de contaminación cruzada, los circuitos respiratorios son de un solo uso. Los tubos no contienen PVC ni látex.



D-27583-2017

HI-Flow Star - sistema de suministro nasal de oxígeno para pacientes adultos. La terapia de alto flujo puede suministrar eficazmente más oxígeno a los pacientes que los sistemas con mascarilla de Venturi, al tiempo que ofrece una mayor comodidad. Asimismo, facilita una recuperación más rápida y evita recurrir a la terapia respiratoria invasiva.^{6, 7}



D-3002-2018

6) Nasal high-flow versus Venturi mask oxygen therapy after extubation. Effects on oxygenation, comfort, and clinical outcome, Maggiore SM, et al., Am J Respir Crit Care Med. 1 de agosto de 2014;190(3):282-8. doi: 10.1164/rccm.201402-0364OC.

7) Nasal high-flow oxygen therapy in patients with hypoxic resp. failure: effect on functional and subjective resp. parameters comp. to conventional oxygen therapy and non-invasive ventilation. Schwabbauer N, et al., BMC Anesthesiol. 7 de agosto de 2014; 14:66 doi: 10.1186/1471-2253-14-66. eCollection 2014.

Con las soluciones Set2go de Dräger le ofrecemos paquetes totalmente personalizados y compuestos de una selección individual de accesorios para uso en un solo paciente. Set2go de Dräger le facilita en gran medida el pedido y uso de consumibles y accesorios. Sólo necesita un número de referencia para obtener todos los productos en un único paquete y cumplir su tarea específica.



D-5936-2018

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Alemania

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax 8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 - 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Dräger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
servicioalcliente@draeger.com

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

