

Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900 ชุดป้องกันสารเคมี

บางเบาและสวมใส่สบาย ชุดป้องกันการสารเคมี Dräger SPC 4X00 มีคุณสมบัติกัน การปกป้อง จากอนุภาคและฝุ่นผงที่ละเอียดที่สุด กรดอินทรีย์เข้มข้นหลายชนิด และสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง อีกทั้งยังต้านทานสารเคมีอินทรีย์ ในรูป แบบของเหลวได้ หลายชนิด มีเครื่องหมายรับรอง CE และถูกจัดให้ อยู่ใน ประเภท 3, 4, 5 และ 6



แผ่นครอบใบหน้าของ Dräger มีรูปทรงตามหลักกายศาสตร์เพื่อความสบายสูงสุด

ถุงเท้าติดในตัวถาวร ถุงเท้าพร้อมปลอกหุ้มทำจากวัสดุที่ใช้ทำชุดเพื่อการปกป้องเพิ่มมากขึ้น

การออกแบบที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต การออกแบบถุงเท้าพิเศษสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่เกิดการระเบิดได้ (อุปกรณ์เสริม)

กระบังหน้ากว้าง มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใส่หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้า

ช่องเปิดด้านหลัง ป้องกันอันตรายได้ดีเป็นอย่างยิ่งจากด้านหน้า

กระเป๋าสะพายหลัง สะดวกสบายเต็มทีในการขนย้ายเครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัดที่อยู่ด้านใน

D-1880-2018

D-1695-2016

ประโยชน์

ชุดป้องกันการกระเด็น

- ชุดคลุมทั้งตัวพร้อมหมวกคลุม (SPC 4400) ชุดป้องกันพร้อมที่ครอบใบหน้า (SPC 4800) หรือชุดป้องกันทั้งตัวพร้อมกระบังหน้า (SPC 4900)
- CPM (ใช้งานครั้งเดียว) หรือ CLF (ใช้งานจำกัดจำนวนครั้ง)
- มีแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตให้เลือกใช้

การปกป้องที่เชื่อถือได้ น้ำหนักเบา และสะดวกสบาย

หากคุณมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสารเคมีทั้งที่เป็นของแข็งและ/หรือของเหลวขณะทำงาน มีเพียงแค่ชุดป้องกันทั้งตัวเท่านั้นที่จะให้การปกป้องในระดับสูงสุดแก่คุณได้ ชุดป้องกันสารเคมีอย่างรุ่น Dräger SPC 4X00 เป็นตัวเลือกที่ใช้สำหรับการปกป้องผิวหนังของคุณจากสารอันตราย ท่ามาจากวัสดุ CPM และ CLF เคลือบผิว และให้การปกป้องอย่างเต็มที่จากอนุภาคและฝุ่นผงที่ละเอียดที่สุด นอกจากนี้ชุดยังให้การปกป้องจากกรรตอนินทรีย์เข้มข้นหลายชนิด/สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง และต้านทานสารเคมีอินทรีย์ในรูปแบบของเหลวหลากหลายชนิดได้ดีเป็นอย่างยิ่ง มี เครื่องหมายรับรอง CE และถูกจัดให้เป็นชุดป้องกันสารเคมีประเภท 3, 4, 5 และ 6 ขอบเขตการใช้งานโดยทั่วไปประกอบด้วย งานจัดการปนเปื้อน งานซ่อมบำรุง งานตรวจสอบ งานทำความสะอาด งานเทและเติมสารเคมี งานขนย้ายน้ำมัน และอื่นๆ อีกมากมาย

ไม่ว่างานของคุณจะมีความต้องการแบบใด ชุดเหล่านี้ให้การปกป้องที่เหมาะสมกับการใช้งาน

SPC 4400 ชุดคลุมทั้งตัวพร้อมหมวกคลุม: ชุดคลุมทั้งตัวมีช่องเปิดด้านหน้า หมวกคลุม ส่วนปลายบริเวณขาและแขนที่ยืดได้สามารถใช้งานได้เดียวๆ พร้อมกับอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจหลายชนิด ถุงมือ และบูท **SPC 4800 ชุดป้องกันพร้อมแผ่นครอบใบหน้า:** ชุดป้องกันรูปแบบนี้พร้อมแผ่นครอบใบหน้าสามารถใช้ร่วมกับหน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าได้ นอกจากนี้ชุดยังสามารถกำหนดรูปแบบล่วงหน้าให้มาพร้อมกับถุงมือและถุงเท้าในตัว **SPC 4900 ชุดป้องกันแบบเต็มตัวพร้อมกระบังหน้า** ชุดป้องกันสารเคมีเต็มรูปแบบใช้กับอุปกรณ์ SCBA ภายในที่อยู่ข้างในชุด และกำหนดรูปแบบล่วงหน้าให้มาพร้อมกับถุงมือและถุงเท้าในตัว

Dräger SPC 4400: ชุดป้องกันที่สมบูรณ์เพื่อการดำเนินงานอย่างง่ายดาย

ชุดคลุมทั้งตัวแบบขึ้นเดียวมีวัสดุให้เลือกสองแบบ (CPM และ CLF) ส่วนปลายหมวกคลุม แขนเสื้อ และขากางเกงมาพร้อมยางรัดและช่องสวมนิ้วหัวแม่มือ ที่ด้านหน้ามีชิปฝากกลางยาวลงมา และแบบที่ทำมาจาก CPM มีแถบปิดสองแถบ รวมทั้งแถบก้าว แบบ CLF มาพร้อมตีนตุ๊กแกแทนที่จะเป็นเทปที่ใช้งานได้แค่จำกัดจำนวนครั้ง นอกจากนี้ยังมีแถบปิดที่บริเวณคอเพื่อให้ชุดปิดแนบสนิทอย่างปลอดภัย ชุดคลุมทั้งตัวออกแบบมาสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน้ากากกันฝุ่นแบบใช้ครั้งเดียว หน้ากากแบบครอบครึ่งหน้าหรือเต็มหน้า อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบอากาศอัด อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจประเภททำให้อากาศสะอาดชนิดใช้แบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ส่งอากาศอัด

Dräger SPC 4800 การปกป้องขั้นสูง

Dräger SPC 4800 โดดเด่นที่แผ่นครอบใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งออกแบบมาให้ติดกับชุดป้องกันก๊าซ Dräger CPS ด้วยเช่นกัน นุ่มสบาย ยืดหยุ่น ดูแลจัดการ และสวมใส่ได้ง่ายเป็นอย่างยิ่ง ชุดคลุมทั้งตัวแบบขึ้นเดียว เย็บคลุมรอบตะเข็บ ป้องกันของเหลว มาพร้อมกับถุงมือและถุงเท้าพร้อมปลอกหุ้มแบบติดในตัวถาวร มีชิปที่ด้านหลัง ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาติดแถบก้าวปิดชุดทั้งตัวอีกต่อไป ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับหน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอากาศอัด อุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบกรองอากาศ หรือท่ออากาศอัด

ประโยชน์

Dräger SPC 4900 ปกป้องบุคลากรและอุปกรณ์ของพวกเขาอย่างเต็มที่

SPC 4900 มีถุงมือ ถุงเท้า และช่องทางเข้าด้านหลังในตัวถาวร เช่นเดียวกับ SPC 4800 ชุดนี้ใช้กับหน้ากากชนิดครอบเต็มหน้าที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ SCBA SPC 4900 มีหมวกคลุมขนาดใหญ่พิเศษพร้อมกระบังหน้า และเบ็ดด้านหลังที่จะช่วยปกป้องอุปกรณ์ SCBA อย่างเต็มที่ อุปกรณ์ SCBA จะสวมไว้ได้ชุด ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการปกป้องเสมอในกรณีที่มีการปนเปื้อน

รายละเอียด



D-21884-2020

SPC 4400



D-21885-2020

SPC 4800



D-1699-2018

SPC 4900*

รายละเอียด



D-1846-2018

หมวกคลุมพร้อมหูรูดยางและแถบปิด



D-1886-2018

แผ่นครอบใบหน้า



D-1710-2018

กระบังหน้า

คุณสมบัติ		SPC 4400 (CPM)	SPC 4400 (CLF)	SPC 4800 ป้องกันไฟฟ้าสถิต	SPC 4800	SPC 4900
การออกแบบ	ชุดคลุมทั้งตัว	หมวกคลุมและหูรูดยืดหยุ่น	•	•		
		หมวกคลุมและแผ่นครอบใบหน้า			•	•
	ชุดป้องกันทั้งตัว	พร้อมกระบังหน้า				•
วัสดุ	วัสดุ	CPM (สีเหลือง)	•			
		CLF (สีส้ม)		•	•	•
		CLF (สีเขียวมะกอก)		•	•	
การกำหนดค่า	ชิป	หน้า	•	•		
		หลัง			•	•
	ถุงมือ	ถุงมือทำจากลามิเนต			•	
		ถุงมือทำจากบิวทิล				•
		ปลอกแขน			•	
	ไม่มีถุงมือ	ยางรัดข้อมือ	•	•		
		พร้อมช่องสวมนิ้วหัวแม่มือ	•	•		
	ถุงเท้า	การออกแบบที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต			•	
		ถุงเท้าพร้อมปลอกหุ้ม			•	•
	ไม่มีถุงเท้า	ยางรัดข้อเท้า	•	•		

ส่วนประกอบระบบ



D-13077-2010

เสื้อกั๊ก Dräger Comfort Vest

เพิ่มสมรรถนะให้ใช้งานได้นานขึ้นสูงสุดถึงสี่ชั่วโมง โดยไม่ต้องเตรียมการซับซ้อน ไม่ยุ่งยากในการขนส่ง เมื่อเกิดร้อนขณะทำงาน

Dräger Comfort Vest CVP 5220 จะพร้อมใช้งานเสมอ เสื้อนี้สามารถให้ความเย็นได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหมายความว่า ไม่ต้องแช่แข็งล่วงหน้า ไม่ต้องจุ่มน้ำ ไม่มี ความเสี่ยงจากอากาศหมุนเวียนที่อันตราย และไม่ต้องเสียเวลาด้วย



D-16766-2018

Dräger X-plore® 1900

Dräger X-plore® 1900 เป็นหน้ากากป้องกันฝุ่นแบบใช้ครั้งเดียวที่มีประสิทธิภาพ สูงสำหรับป้องกันฝุ่นละเอียดและอนุภาค หน้ากากตัวกรองอนุภาคคุณภาพเยี่ยมมี ให้เลือกสองขนาด ใช้งานง่าย ให้ความสบายเหนือระดับ และกระชับพอดีอย่าง ลงตัว เพื่อความปลอดภัยสูงสุด แม้กระทั่งสำหรับผู้สวมใส่แว่นตา



D-1626-2018

Dräger X-plore® 3300/3500

การผสมผสานกันอย่างลงตัว การออกแบบทันสมัยและน้ำหนักเบาให้การปกป้อง และความสบายเป็นพิเศษ สามารถเลือกใช้งาน Dräger X-plore® 3300 หน้ากากครึ่งหน้าที่คุ้มค่าและต้องการการบำรุงรักษาต่ำ หรือรุ่น Dräger X-plore® 3500 ที่ให้การปกป้องยาวนานภายใต้สภาวะที่ยากลำบาก



D-13629-2010

Dräger Panorama® Nova

หน้ากากป้องกันระบบทางเดินหายใจ Panorama® Nova มีคุณสมบัติตรงตาม มาตรฐานสูงสุดด้านการป้องกัน การซีล และคุณภาพ หน้ากากชนิดครอบเต็มหน้า นี้ได้ผ่านการพิสูจน์มาหลายทศวรรษทั่วโลกถึงความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริงในด้าน การป้องกันระบบทางเดินหายใจและดวงตา

ส่วนประกอบระบบ



D-118978-2013

Dräger X-plore® 8000


สภาวะเสี่ยงอันตรายในสถานที่ทำงานต้องการอุปกรณ์ที่วางใจได้ Dräger X-plore® 8000 ให้การจัดการง่ายตายตัวขึ้นในอีกระดับ ผสมผสานกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ให้ความปลอดภัยระดับสูงที่บุคลากรของคุณต้องการเพื่อทุ่มเทกับงานที่ทำอยู่



D-12260-2014

Dräger X-plore® 9x00 และ PAS X-plore®

ชุดผลิตภัณฑ์ Dräger X-plore® 9x00 ออกแบบมาเพื่อการใช้งานแบบเบาในอุตสาหกรรม ให้การป้องกันระบบทางเดินหายใจที่สะดวกสบายและไว้วางใจได้ด้วยส่วนประกอบตัวลดแรงดันแบบ safe-flow และฟังก์ชันทดสอบอัตโนมัติที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้สวมใส่จะได้รับความสะดวก ปลอดภัย และความยืดหยุ่นในการทำงานยิ่งขึ้น



D-7469-2010

Dräger PSS 3000

Dräger PSS 3000 เป็นเครื่องช่วยหายใจประสิทธิภาพสูงสำหรับนักดับเพลิง ออกแบบมาให้สวมใส่สบาย ช่วยหายใจได้อย่างยอดเยี่ยม และใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยน้ำหนักที่เบาแต่ทนทาน และลักษณะที่สวมใส่สบาย เครื่องช่วยหายใจที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงนี้จึงช่วยปกป้องการหายใจได้อย่างเป็นเลิศ



D-28816-2015

Dräger HPS® 3500

Dräger HPS® 3500 – หมวกนิรภัยอเนกประสงค์และแบบสากลสำหรับความต้องการที่หลากหลายของทีมกู้ภัยในระหว่างการค้นหาและกู้ภัย การดับไฟป่า อุบัติเหตุจรวดรจ กู้ภัยจากที่สูง กู้ภัยทางน้ำ และการช่วยเหลือทางเทคนิคทุกรูปแบบ

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

ST-5892-2004



บูท Nitrile-P

บูทนิรภัยพร้อมหัวที่เสริมความทนทาน ป้องกันการรั่ว การบาด และการฉีกขาดได้อย่างยอดเยี่ยม ใส่นายเป็นพิเศษ มีขนาด 43-50 (ขนาด UK 9-16.5) ให้เลือก

2-321-95



บูท PVC

บูทนิรภัยทำจาก PVC พร้อมหัวและสันเหล็ก ขนาด 43 ถึง 48

ST-6202-2006



ถุงมือผ้าฝ้าย

ถุงมือเสริมสำหรับสวมใส่ได้ถุงมือป้องกันสารเคมีเพื่อสุขอนามัย

ST-6190-2006



ถุงมือสวมทับ Tricotril®

ถุงมือป้องกันทั้งการบาดและสารเคมี มีขนาด 10 และ 11

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด



ChemTape®

ChemTape® ต้านทานสารเคมี เหมาะสำหรับใช้กับชุดคลุมทั้งตัว SPC 4400 ซึ่งไม่รวมถุงมือยัดดัดถาวร แผ่นครอบใบหน้า หรือถุงเท้าสำหรับบูท สามารถปรับได้ให้การต้านทานอย่างเต็มที่ ณ จุดสัมผัสระหว่างวัสดุของชุดและส่วนประกอบต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



Dräger SPC 2400 PVC / Flexothane

Dräger SPC 2400 เป็นชุดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้การปกป้องที่ไว้วางใจได้จากของเหลวและฝุ่นละออง มีให้เลือกใช้งานในแบบที่แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษซึ่งทำด้วย PVC หรือแบบน้ำหนักเบาและโอน้ำซึมผ่านได้ซึ่งทำด้วย Flexothane



SPC 4700 พร้อม CVA 0700

ใส่สบาย เคลื่อนไหวสะดวก ให้การป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ นี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้ชุดป้องกัน Dräger SPC 4700 ที่มีคุณสมบัติป้องกันของเหลวร่วมกับเสื้อกั๊กช่วยหายใจ CVA 0700 ชุดประเภท 3 นี้ป้องกันสารเคมีได้อย่างวางใจได้ในขณะที่เสื้อกั๊กมีการจ่ายอากาศหายใจอย่างต่อเนื่อง และอากาศไหลเวียนที่ให้ความรู้สึกเย็นสบาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

D-13088-2010



Dräger CPS 5800

Dräger CPS 5800 เป็นชุดป้องกันสารเคมีแบบจำกัดจำนวนการใช้งาน โดยใช้ในอุตสาหกรรมและการทำงานในพื้นที่ที่มีสารเคมีทั้งในรูปแบบก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง

D-22732-2009



Dräger CPS 5900

Dräger CPS 5900 คือชุดป้องกันสารเคมีแบบที่ก๊าซผ่านไม่ได้ จำกัดจำนวนการใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในเหตุการณ์ที่มีวัตถุอันตราย Hazmat เมื่อการป้องกันแบบสมบูรณ์ทั้งจากก๊าซ ของเหลว และอนุภาคอันตรายเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ชุดน้ำหนักเบา此款คือคำตอบ

ข้อมูลด้านเทคนิค

คุณสมบัติของวัสดุ	CPM CLF ความถี่ในการใช้งาน ¹ อายุการเก็บ ²	วัสดุผิวเคลือบป้องกัน ผ้าฟิล์มบรรจุ ออกแบบให้ใช้งานได้ในจำนวนครั้งที่จำกัด ³ SPC 4400 (CPM) 5 ปี SPC 4400 (CLF) 10 ปี SPC 4800 และ 4900 10 ปี
ข้อมูลการซึมผ่าน	ฐานข้อมูล Dräger VOICE ที่ได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการต้านทานสารเคมี www.draeger.com/voice	
มาตรฐานรับรองสำหรับชุด	ISO 16602 EN 14605 EN ISO 13982-1 EN 13034 EN 1073-2 EN 14126 EN 1149	ข้อกำหนดระหว่างประเทศสำหรับชุดป้องกัน ข้อกำหนดของ EU สำหรับชุดป้องกัน ประเภท 3 และ 4 ข้อกำหนดของ EU สำหรับชุดป้องกัน ประเภท 5 ข้อกำหนดของ EU สำหรับชุดป้องกัน ประเภท 6 ข้อกำหนดของ EU สำหรับชุดที่ป้องกันการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ข้อกำหนดของ EU สำหรับชุดที่ป้องกันเชื้อที่ทำให้เกิดโรค ข้อกำหนดของ EU สำหรับชุดป้องกัน - คุณสมบัติด้านไฟฟ้าสถิต
¹ ตามที่กำหนดโดย ISO 11610		
² รักษาให้คงอยู่ในสภาพการจัดเก็บตามที่กำหนด เมื่อไม่ได้ใช้งาน		
³ SPC 4400 (CPM) ออกแบบสำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียว		

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ชุดและขนาด	S (162-170 ซม.)	M (168-176 ซม.)	L (174-182 ซม.)	XL (180-188 ซม.)	XXL (186-194 ซม.)	XXXL (192-200 ซม.)
SPC 4400 (CPM)						
SPC 4400 สีเหลือง	R 63 547	R 63 548	R 63 549	R 63 550	R 63 551	R 63 552
SPC 4400 CLF						
SPC 4400 สีส้ม	R 63 553	R 63 554	R 63 555	R 63 556	R 63 557	R 63 558
SPC 4400 สีเขียวมะกอก	37 05 669	37 05 668	37 05 667	37 05 666	37 05 665	37 05 664
SPC 4800 CLF						
SPC 4800 สีส้ม	R 63 493	R 63 494	R 63 495	R 63 496	R 63 497	R 63 498
SPC 4800 ป้องกันไฟฟ้าสถิต สีส้ม	R 63 417	R 63 418	R 63 419	R 63 420	R 63 421	R 63 422
SPC 4800 ป้องกันไฟฟ้าสถิต สีเขียวมะกอก	37 02 569	37 02 568	37 02 567	37 02 566	37 02 565	37 02 564
SPC 4900 CLF						
SPC 4900 สีส้ม	R 63 453	R 63 454	R 63 455	R 63 456	R 63 457	R 63 458
อุปกรณ์เสริม						
เสื้อกั๊กสวมใส่สบาย						
CVP 5220, S/M			R 58 762			
CVP 5220, L/XL			R 58 763			
CVP 5220, 2XL/3XL			R 58 764			
CVP 5220, 4XL/5XL			R 58 761			
สารเปลี่ยนสถานะ PCM (ใหญ่)			R 45 104			

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ถุงมือ

ถุงมือสวมทับ Tricotril® ขนาด 10	R 55 968
ถุงมือสวมทับ Tricotril® ขนาด 11	R 55 966
ถุงมือสวมทับขนาดใหญ่พิเศษ ขนาด 14	R 55 969
ถุงมือผ้าฝ้าย	R 50 972
ChemTape®	R 63 069

รองเท้าบูท ESD

(สำหรับใช้กับ SPC 4800 ป้องกันไฟฟ้าสถิต)

บูท ESD ทำจาก PVC ขนาด 40 (ขนาด UK 6.5)	R 62 441
บูท ESD ทำจาก PVC ขนาด 41 (ขนาด UK 7-7.5)	R 62 463
บูท ESD ทำจาก PVC ขนาด 42 (ขนาด UK 8-8.5)	R 62 464
บูท ESD ทำจาก PVC ขนาด 43 (ขนาด UK 9-9.5)	R 62 465
บูท ESD ทำจาก PVC ขนาด 44 (ขนาด UK 10-10.5)	R 62 466
บูท ESD ทำจาก PVC ขนาด 45 (ขนาด UK 11-11.5)	R 62 467
บูท ESD ทำจาก PVC ขนาด 46 (ขนาด UK 12-12.5)	R 62 468
บูท ESD ทำจาก PVC ขนาด 47 (ขนาด UK 13-13.5)	R 62 469
บูท ESD ทำจาก PVC ขนาด 48 (ขนาด UK 14-14.5)	R 62 470
Tricotril® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ KCL	
ChemTape® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Kappler Inc.	

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

THAILAND

Draeger Safety (Thailand) Ltd.
909 Ample Tower, 5th Floor
Debaratana Road, Bangna Nuea
Bangna, Bangkok 10260
Tel +66 2 744 0110
Fax +66 2 744 0585
sales.thailand@draeger.com

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact

