WaterLock 2

Προστατεύει τον ασθενή σας και τα συστήματα μέτρησης αερίων σας. Σχεδιασμένο για αξιόπιστες μετρήσεις αερίων, η WaterLock® 2 της Dräger φιλτράρει αποτελεσματικά τον υγρό και μολυσμένο εκπνεόμενο αέρα χάρη στην προηγμένη μας τεχνολογία μεμβράνης. Προστατεύει τους ασθενείς και τις επενδύσεις σας από την εισροή νερού, βακτηρίων και πιθανών ιών.

D-14348-2017

Dräger. Τεχνολογία για την ζωή.

Οφέλη

Ασφαλής και ακριβής μέτρηση αερίων

Όταν συνδέετε τους ασθενείς στη συσκευή αναισθησίας ή μέτρησης αερίων που διαθέτετε, πρέπει να είστε σίγουροι ότι οι μετρήσεις σας είναι ακριβείς. Επίσης, ο έλεγχος της πιθανότητας διασταυρούμενων μολύνσεων είναι απαραίτητος για την ευημερία των ασθενών σας.

Κατασκευασμένη με δύο μεμβράνες PTFE σε συνδυασμό με δύο αυτοσφραγιζόμενα φίλτρα, η WaterLock 2 διαχωρίζει αποτελεσματικά το συμπυκνωμένο νερό και τις εκκρίσεις που περιέχουν επιβλαβείς μολυσματικούς παράγοντες, όπως βακτήρια και ιούς. Ως δεύτερο σύστημα προστασίας, η WaterLock 2 διαθέτει εξαιρετικά απορροφητικά στεγανοποιητικά πλαίσια από πολυμερές πίσω από τις μεμβράνες PTFE. Σε περίπτωση διαρροής υγρού, αυτά τα στεγανοποιητικά πλαίσια εμποδίζουν τη ροή του αερίου και προστατεύουν τη μονάδα μέτρησης από την εισροή νερού (και μολυσματικών παραγόντων), παρέχοντάς σας ακριβέστερες μετρήσεις αερίου, και προστατεύοντας την υγεία του ασθενούς σας.

Ασφαλής και απλός χειρισμός

Μεγιστοποιήστε την αποτελεσματικότητα της ροής εργασίας σας και βελτιώστε τα πρωτόκολλα ελέγχου μολύνσεων που εφαρμόζετε. Απλώς συνδέστε την και ξεκινήστε τη λειτουργία. Ο εύκολος τύπος σύνδεσης της WaterLock 2 καθιστά απλή την εγκατάσταση και το άδειασμα. Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά 3 βήματα:

- Κρατήστε την WaterLock 2 από τη λαβή και εισάγετέ την στη συσκευή σας έως ότου ακουστεί το κλικ
- Συνδέστε τη γραμμή δειγματοληψίας αερίου στη θύρα Luer Lock
- Εξάγετε το νερό με μια σύριγγα

Η WaterLock χρησιμοποιείται με αξιοπιστία για έως και τέσσερις εβδομάδες στη μονάδα σας.
Σε συνδυασμό με μεμβράνες PTFE τελευταίας τεχνολογίας, προλαμβάνετε αποτελεσματικά την εισροή νερού, βακτηρίων ή ιών στο σύστημα μέτρησης αερίων σας, αποτρέποντας έτσι τις λοιμώξεις.

Σταθερό και ασφαλές: Τρόπος λειτουργίας της WaterLock 2

Εξοπλισμένο με δύο υδρόφοβα μικροπορώδη φίλτρα PTFE, η WaterLock 2 παρέχει στον ασθενή σας βέλτιστη προστασία κατά τη διάρκεια της θεραπείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ακριβείς μετρήσεις αερίων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός διπλού συστήματος που χρησιμοποιεί αυτοσφραγιζόμενα φίλτρα ως δεύτερο επίπεδο προστασίας. Αρχικά, ένα δείγμα αερίου που εκπνέεται από τον ασθενή διαπερνάει την κύρια υδρόφοβη μεμβράνη, η οποία φιλτράρει τόσο το νερό όσο και τους μολυσματικούς παράγοντες, πριν διαπεράσει τους αισθητήρες της μονάδας. Το νερό αναρροφάται στη δεξαμενή νερού, η οποία αδειάζει χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη σύριγγα. Βελτιστοποιημένο ώστε να σας εξασφαλίζει γρήγορη ανταπόκριση και εξαιρετικά αποτελεσματική διοχέτευση, η Dräger WaterLock 2 διατηρεί άριστη καπνογραφία ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες, π.χ. σε αναισθησία ελάχιστης ροής.

Οφέλη

Μείωση του κόστους σας

Ο ιατρικός σας εξοπλισμός είναι μια πολύτιμη επένδυση που σας βοηθά να βελτιώσετε τις εκβάσεις των ασθενών σας και να σώζετε ζωές. Προκειμένου να σας στηρίξει στη διαχείριση του κόστους περίθαλψης, η WaterLock 2 της Dräger έχει διάρκεια ζωής τεσσάρων εβδομάδων, με άμεση αντικατάσταση σε εξαιρετικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, την αδειάζετε και επαναχρησιμοποιείτε όσο συχνά χρειάζεται, χάρη στη δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης του νερού με τη χρήση μιας συνηθισμένης σύριγγας.

Πληροφορίες παραγγελίας

	Αριθ. εξαρτήματος
WaterLock 2, 12 τμχ.	6872130
Infinity ID WaterLock 2, 12 τμχ.	6872020
Γραμμή δειγματοληψίας, αναλώσιμη, 10 τμχ.	8290286

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται. Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

DMC-103077 | 22.10-2 | HQ | PP | Υπόκειται σε τροποποιήσεις | © 2022 Drägerwerk AG & Co. KGaA

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

GREECE
Draeger Hellas S.A
150 El. Venizelou Str.
142 31, Nea Ionia
Tel +30 210 28 21 809
Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@draeger.com

Dräger - South East Europe Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Κατασκευαστής:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Γερμανία

Αναζητήστε τον Περιφερειακό Εκπρόσωπο Πωλήσεών σας στο: www.draeger.com/epikinonia