

Ciudad de México a 02 de abril de 2020

## **COVID-19: Uso de un ventilador para múltiples pacientes**

Estimados clientes y profesionales de salud:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 una pandemia el 11 de marzo de 2020. Dräger reconoce que la necesidad de ventiladores, accesorios para ventiladores y otros dispositivos respiratorios puede superar la oferta de equipos y provisiones disponibles para las instalaciones de atención médica durante la epidemia de la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19). Dräger continúa trabajando con todas las autoridades sanitarias de todo el mundo durante esta crisis y tiene como objetivo difundir información objetiva a los proveedores de atención médica para apoyar a los pacientes bajo su cuidado.


Hemos recibido muchas consultas sobre posts en las redes sociales y publicaciones que hablan sobre el uso de un ventilador en múltiples pacientes. Cualquier uso de este tipo se consideraría "aplicación no autorizada". El uso previsto de los ventiladores Dräger es como un elemento único para el paciente para garantizar un manejo seguro y confiable del paciente con insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica. Dräger no ha probado ni validado el uso de ningún escenario con un ventilador en múltiples pacientes.

En una declaración conjunta, la Sociedad de Medicina de Cuidado Crítico (Society of Critical Care Medicine – SCCM), la Asociación Norteamericana para Cuidados Respiratorios (American Association for Respiratory Care – AARC), la Sociedad Norteamericana de Anestesiólogos (American Society of Anesthesiologists – ASA), la Fundación de Seguridad de Pacientes de Anestesia (Anesthesia Patient Safety Foundation – APSF), la Asociación de Enfermeras de Cuidado Crítico (American Association of Critical-Care Nurses – AACN), y el Colegio Americano de Médicos de Tórax (American College of Chest Physicians – CHEST) han desaconsejado el concepto de colocar a múltiples pacientes en un solo ventilador mecánico. (<https://www.asahq.org/about-asa/newsroom/news-releases/2020/03/joint-declaración-en-múltiples-pacientes-por-ventilador>)

En los casos en que los hospitales se ven obligados a condiciones de funcionamiento catastróficas, Dräger sugiere que los hospitales tengan un plan preparado de antemano que incluya aportes de todas las disciplinas, como asesores médicos, administración, asesoría legal y equipos de ética establecidos para tales medidas que se basen en las mejores prácticas y pautas clínicas basadas en evidencia para guiar la toma de decisiones durante situaciones difíciles, como racionar equipos y provisiones de ventilación mecánica.

Si deseas hacer alguna pregunta o comentario sobre este tema, por favor póngase en contacto con su representante local de Dräger.

Atentamente,



Alma Amézquita Barajas  
Segment Manager ICU  
Marketing



Pablo Bufano  
Country Manager  
Dräger México